

PAVONE KnowledgeGateway V6 Beta (Build 58)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen die Beta unserer neuen Version von PAVONE KnowledgeGateway vorzustellen.

Installation

Zur Installation schlagen wir vor, eine neue Datenbank auf Basis der Schablone zu erstellen und Ihre aktuelle Produkt-Umgebung (noch) nicht zu modifizieren.

Ihre in der Produktv-Umgebung definierten Ziel-Datenbanken sowie Ihre persönlichen Einstellungsdokumente können Sie per Copy/Paste in die neue PAVONE KnowledgeGateway übernehmen.

Sollten Sie in Ihrer Produktiv-Umgebung zusätzliche Ziel-Datenbank-Typen angelegt haben, so kopieren Sie bitte auch diese per Copy/Paste in die neue PAVONE KnowledgeGateway Datenbank; denken Sie hierbei bitte auch an die möglicherweise erstellten zugehörigen Klassen CMail2...

Lizenzschlüssel

Der alte Lizenzschlüssel funktioniert in der neuen Beta nicht mehr, verwenden Sie deshalb für den Test den folgenden Schlüssel:

Produkt:	KnowledgeGateway
Zusatz, Version, max. Buildnr.:	V6
Zeitliche Beschränkung:	30.04.2003
lizenziert für:	Beta-Tester
Anzahl:	20
Lizenz-Schlüssel:	751BF07B0EFFA370BB8BE452F9A27F35

Installation/Konfiguration Mail-Datenbank

Drücken Sie zur Installation in Ihre persönliche Mail-Datenbank einmal den Button "Mail-Datenbank einrichten". Dadurch wird der Agent "KnowledgeGateway V6" in Ihre Mail-Datenbank kopiert.

Bitte beachten Sie: Hierbei wird der alte Agent "KnowledgeGateway V5" aus der Mail-Datenbank gelöscht.

Wenn Sie wieder die alte Produktiv-Umgebung nutzen wollen, so drücken Sie in dieser den Button "Diese Konfiguration nutzen". Der Agent "KnowledgeGateway V6" wird dann die alte Umgebung aufrufen. Sie können also dann über die Funktion "Diese Konfiguration nutzen" wechselweise zwischen den verschiedenen PAVONE KnowledgeGateway-Umgebungen wechseln.

Änderungen

Im folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen in der neuen Version.

Mit freundlichem Gruß

Werner Götz
Produkt-Manager PAVONE KnowledgeGateway

Home-Office:

Gartenstr. 2, D-92256 Hahnbach

Fon +49 96 64 / 95035, Fax +49 96 64 / 95037

Mobil: +49 172 / 535 5206

Zentrale:


PAVONE AG, Technologiepark 32, D-33100 Paderborn

Fon: +49 (0) 5251-3102-0, Fax: +49 (0) 5251-3102-99

<http://www.pavone.de>, <mailto:wgoetz@pavone.de>

KnowledgeGateway / Allgemeines / Layout, Fonts

- KG/KP: Sämtliche Fonts in den Masken, Ansichten, Pages, Aktionsleisten usw. auf Arial umgestellt, in den Masken normalerweise Arial 9
- KG/KP: In den Masken sind auch die Feldbezeichner in schwarz




Installation / Konfiguration

- Mail-Datenbank einrichten
- Diese Konfiguration nutzen

- Ziel-Datenbank-Typen
- Ziel-Datenbanken
- Funktionsumfang
- Vorgabe-Einstellungen
- Persönliche Einstellungen**

- Lizenzierung
- Alle Dokumente



ReleaseNotes

KnowledgeGateway / Allgemeines / Hinweise zu Erläuterungen


nt ?	Zuordnungen speichern als ?	Modus ?
ssen tzen	<input type="checkbox"/> Favorit <input type="checkbox"/> Historie	<input type="checkbox"/> Anhänge als Grafik ablegen <input type="checkbox"/> Neues Dokument öffnen

KnowledgeGateway / Allgemeines / Überführung der Lizenzen

In der Ansicht Lizenzierung sieht man sowohl die erworbenen als auch die benötigten Lizenzen:

	Produkt	Firma / Person	Anzahl	Zusatz, Version
▼	1. Lizenz-Information		100	
🔑	KnowledgeGateway	✓ PAVONE AG	100	V6
▼	2. Benötigte Lizenzen		113	
★	KnowledgeGateway	★ Max Braun/Tecne/Da	1	

Sind mehr Persönliche Einstellungsdocumente angelegt als Lizenzen vorhanden, so erscheint beim Aufruf von KnowledgeGateway eine entsprechende Meldung:



sowie in der Maske:


KnowledgeGateway

Lizenziert für: PAVONE AG, Lizenzen: 100, Nutzer: 113


KnowledgeGateway / Neue Features / Definition "Funktionsumfang"


Funktion: Der Administrator kann verschiedene Möglichkeiten hinterlegen, welche Möglichkeiten der Anwender in Knowledge hat ...

Je nachdem sieht die KnowledgeGateway-Maske dann unterschiedlich aus ...
Der Anwender kann sich (falls der Admin dies erlaubt hat ...) eine Einstellung auswählen



Wichtig: Dies sind nur Voreinstellungen von uns, der Admin kann dies verfeinern bzw. anpassen wie er das möchte ...

 **Knowledge Gateway**






 **Neue Funktionsumfang-Definition**

Installation / Konfiguration

Mail-Datenbank einrichten

Diese Konfiguration nutzen

- Ziel-Datenbank-Typen
- Ziel-Datenbanken
- Funktionsumfang**
- Vorgabe-Einstellungen
- Persönliche Einstellungen
- Persönliche Einstellungen

Bezeichnung
 1. Einsteiger
 2. Fortgeschritten
 3. Experte
 4. Profi
 Standard

KnowledgeGateway / Neue Features / Definition "Funktionsumfang" / Maske Funktionsumfang



Schließen



Bearbeiten



Hilfe

Allgemeines

Bezeichnung: 2. Fortgeschritten
 Eigentümer: Werner Goetz/MBR/N/PAVONE/DE
 Verfügbar für: *

Optionen

	Zur Auswahl	Automatisch gesetzt
Quelldokument:	<input checked="" type="checkbox"/> Unverändert <input checked="" type="checkbox"/> Titel anpassen <input checked="" type="checkbox"/> Inhalt ersetzen <input checked="" type="checkbox"/> Löschen	
Zuordnungen speichern als:	<input type="checkbox"/> Vorschlagswert <input type="checkbox"/> Favorit <input type="checkbox"/> Historie	<input type="checkbox"/> Vorschlagswert <input type="checkbox"/> Favorit <input checked="" type="checkbox"/> Historie
Modus	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrere gemeinsam ablegen <input type="checkbox"/> Anhänge als Grafik ablegen <input type="checkbox"/> Neues Dokument öffnen	<input type="checkbox"/> Anhänge als Grafik ablegen <input type="checkbox"/> Neues Dokument öffnen
Sonstiges:	<input type="checkbox"/> KnowledgeGateway schließen <input type="checkbox"/> Keine Meldung nach Transfer	<input checked="" type="checkbox"/> KnowledgeGateway schließen <input type="checkbox"/> Keine Meldung nach Transfer
Lesezeichen:	<input checked="" type="checkbox"/> Lesezeichen versenden	

Sonstiges

Weitere Einstellungen:

- Server: Option "Alle anzeigen"
- Server: Option "Lokale Replik suchen"
- Ziel-Datenbanken: Option "Alle anzeigen"
- Vorschlagswerte laden
- Als Verknüpfung
- Optionen immer sichtbar (anstelle als Abschnitt)
- Persönliche Einstellungen als Sektion in der KnowledgeGateway-Maske

Anwender kann Funktionsumfang bestimmen

KnowledgeGateway / Neue Features / Definition "Funktionsumfang" / Bsp: Einsteiger

- Keine Optionen einstellbar,
- Nur "Mit Inhalt"
- Nur Zugriff auf die vorher bestimmten Ziel-Datenbanken
- Nur Zugriff auf die vorher bestimmten Server
- Keine Auswahl "lokal über Replik-ID"
- Funktionsumfang kann vom Anwender nicht in eine andere Stufe "gehoben" werden
- Persönliche Einstellungen nicht als Sektion

KnowledgeGateway

Lizenziert für: PAVONE AG, Lizenzen: 100



Titel

└ Lotusphere 2003 Präsentationen ┘

Zuordnungen

Wählen Sie bitte mindestens eine Zuordnung aus.

Ziel-Datenbanken | Historie

DB: PAVONE Enterprise Office 5

Historie:

- *** project tracking / AH+WG+RM / Witt /ES+GP+??? / Josef Witt GmbH / Lindner /
- dies ist ein Test, PAVONE AG, Götz, Werner (PAVONE Espresso Anw.)
- <Neuer Bericht> (PAVONE Espresso Anw.)
- , Reichrath, Holger (PAVONE Espresso Anw.)

Server:

- lokal-

Mit Inhalt

▸ [Quelldokument\(e\)](#)

KnowledgeGateway / Neue Features / Definition "Funktionsumfang" / Bsp: Fortgeschritten

- wie Einsteiger
- ein paar Optionen stehen zur Verfügung (s. unten)
- Zugriff auf alle Ziel-Datenbanken
- Zugriff auf weitere Server
- Funktionsumfang kann vom Anwender in eine andere Stufe "gehoben" werden



Options: Titel im Quelldokument anpassen

Quelldokument	Modus	Sonstiges
<input type="radio"/> Unverändert <input checked="" type="radio"/> Titel anpassen <input type="radio"/> Inhalt ersetzen <input type="radio"/> Löschen	<input type="checkbox"/> Mehrere gemeinsam ablegen	<input type="checkbox"/> Lesezeichen versenden

Titel

『Lotusphere 2003 Präsentationen』

Zuordnungen

* Wählen Sie bitte mindestens eine Zuordnung aus.

Ziel-Datenbanken | **Historie**

DB: PAVONE Enterprise Office 5 Historie: <input checked="" type="radio"/> *** project tracking / AH+WG+RM / Witt / ES+GP+??? / Josef Witt GmbH / Lindner / <input type="radio"/> dies ist ein Test, PAVONE AG, Götz, Werner (PAVONE Espresso Anw.) <input type="radio"/> <Neuer Bericht> (PAVONE Espresso Anw.) <input type="radio"/> -, Reichrath, Holger (PAVONE Espresso Anw.)	<input type="checkbox"/> Alle anzeigen Server: <input checked="" type="radio"/> -lokal- <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">Mit Inhalt</div>
--	---

▶ [Quelldokument\(e\)](#)

KnowledgeGateway / Neue Features / Definition "Funktionsumfang" / Bsp: Experte

- wie Fortgeschritten
- "Mit Inhalt" sowie "Als Verknüpfung"
- alle Optionen einstellbar
- "Vorschlagswerte laden"
- Zugriff auf lokale Repliken der Ziel-Datenbanken

KnowledgeGateway

Lizenziert für: PAVONE AG, Lizenzen: 100



► [Optionen: Titel im Quelldokument anpassen](#)

Titel

『Lotusphere 2003 Präsentationen』

Zuordnungen

Wählen Sie bitte mindestens eine Zuordnung aus.

Vorschlagswerte | Ziel-Datenbanken | Favoriten | Historie

<input type="checkbox"/> Alle anzeigen	<input type="checkbox"/> Alle anzeigen	
Ziel-Datenbank: <input checked="" type="radio"/> PAREs ProjectDatabase <input type="radio"/> PAVONE Börseninformationen News <input type="radio"/> PAVONE Enterprise Office 5 <input type="radio"/> Werners Mail-Ablage 1.14	Server: <input checked="" type="radio"/> -lokal-	Ansicht/Aktion: <input checked="" type="radio"/> Projektstruktur-Plan (mit Berichten) <input type="button" value="Zuordnung auswählen"/>

► [Quelldokument\(e\)](#)

KnowledgeGateway / Neue Features / Definition "Funktionsumfang" / Bsp: Profi

- Persönliche Einstellungen als Abschnitt in der Maske
- Optionen sind immer sichtbar

KnowledgeGateway

Lizenziert für: PAVONE AG, Lizenzen: 100



Quelldokument ⓘ <input type="radio"/> Unverändert <input checked="" type="radio"/> Titel anpassen <input type="radio"/> Inhalt ersetzen <input type="radio"/> Löschen	Zuordnungen speichern als ⓘ <input type="checkbox"/> Vorschlagswert <input type="checkbox"/> Favorit <input type="checkbox"/> Historie	Modus ⓘ <input type="checkbox"/> Mehrere gemeinsam ablegen <input type="checkbox"/> Anhänge als Grafik ablegen <input type="checkbox"/> Neues Dokument öffnen	Sonstiges ⓘ <input checked="" type="checkbox"/> KnowledgeGateway schließen <input type="checkbox"/> Keine Meldung nach Transfer <input type="checkbox"/> Lesezeichen versenden
--	--	---	--

Titel ⓘ

┌ Lotusphere 2003 Präsentationen ┐

Zuordnungen ⓘ

Wählen Sie bitte mindestens eine Zuordnung aus.

Vorschlagswerte | Ziel-Datenbanken | Historie

DB: PAVONE Enterprise Office 5	<input type="checkbox"/> Alle anzeigen
Historie: <input checked="" type="radio"/> *** project tracking / AH+WG+RM / Witt /ES+GP+??? / Josef Witt GmbH / Lindner / <input type="radio"/> dies ist ein Test, PAVONE AG, Götz, Werner (PAVONE Espresso Anw.) <input type="radio"/> <Neuer Bericht> (PAVONE Espresso Anw.) <input type="radio"/> -, Reichrath, Holger (PAVONE Espresso Anw.)	Server: <input checked="" type="radio"/> -lokal- <input type="button" value="Mit Inhalt"/> <input type="button" value="Als Verknüpfung"/>

▸ [Quelldokument\(s\)](#)

Ziel-Datenbank

Ziel-Datenbank PAVONE Sales 6

Eigenschaften

Server:	<input type="text" value=""/>
Pfad:	<input type="text" value="d:\ndaten5\dyn_pb\office\Office.nsf"/>
Name:	PAVONE Sales 6
Typ:	<input type="radio"/> <Einfache Anbindung> <input type="radio"/> Discussion5e <input type="radio"/> KnowledgePool1 <input type="radio"/> Teamroom5e <input type="radio"/> BayerProjektInfo <input type="radio"/> Domino.Doc 3 <input type="radio"/> KnowledgePool5 <input type="radio"/> test <input type="radio"/> CSS1 <input type="radio"/> Espresso4 <input type="radio"/> KnowledgePool6 <input type="radio"/> WG-Todo <input type="radio"/> Discussion4d <input type="radio"/> Espresso5 <input type="radio"/> PavoneReport <input type="radio"/> Discussion4e <input type="radio"/> GroupProject3 <input checked="" type="radio"/> Sales6 <input type="radio"/> Discussion5d <input type="radio"/> GroupProject4 <input type="radio"/> Teamroom5d
Replik-ID:	4125624B00513306
Modus:	<input checked="" type="checkbox"/> Gleiche Transfers überwachen
Hilfetext:	<input type="text" value="In dieser Datenbank wird Mailverkehr abgelegt, welcher ...
Projektspezifische Mail wie z.B. ..."/>

KnowledgeGateway / Neue Features / Info zur Ziel-Datenbank und -Typ / Definition beim Ziel-Datenbank-Typ

Ziel-Datenbank-Typ (Lesemodus)

Ziel-Datenbank-Typ Sales6

Allgemeines

Typ:	Sales6
Ansichten:	Memo#Korrespondenz#CompanyViewStandard Memo#Adressen#AddressViewStandard Memo#nach Kategorie#FolderViewStandard Memo#nach Stichworten#\$Keywords Memo#Berichte#\$ReportViewStandard Memo#<Neuer Bericht>#<Neuer Bericht>

Hilfetext:


In Datenbanken dieses Typs können Dokumente mit einer Zuordnung zu Personen (bzw. Adressen) sowie ohne eine solche Zuordnung abgelegt werden. Letzere Dokumente werden als **Bericht** bezeichnet.

Je nach Auswahl der Verknüpfung legt KnowledgeGateway das abzulegende Dokument auf verschiedene Weise ab:

1. Bei der **Auswahl einer Adresse** legt KnowledgeGateway ein neues Dokument an, welches dieser Adresse zugeordnet ist. Handelt es sich bei der abgelegten Mail um eine eingegangene Mail, so wird in der PAVONE Office-Datenbank ein Eingangsdokument angelegt, anderenfalls ein Dokument des Typs Memo.
Adressen selektieren Sie am besten über die Ansicht **Korrespondenz** oder **Adressen**.
2. Bei der Auswahl von anderen Dokumententypen (z.B. **Memo, Dochn, Brief, Bericht, ...**) legt KnowledgeGateway die abzulegende Mail als neuen Abschnitt in diesem Dokument ab.
3. Wird **gleichzeitig eine Adresse sowie ein anderer Dokumententyp** ausgewählt, so wird das Dokument wie unter 1. beschrieben abgelegt und im weiteren (bzw. in den weiteren) Dokument(en) ein Verweis auf dieses neu erstellte Dokument eingefügt.
4. Soll die abzulegende Mail als neuer Bericht, also als Dokument ohne Zuordnung zu einer Person/Adresse abgelegt werden, so ist die Auswahl **<Neuer Bericht>** zu wählen.
5. Wird ein Dokument über die Ansichten **nach Kategorie** bzw. **nach Stichworten** ausgewählt, so wird ebenfalls nach den Regeln 1. - 4. abgelegt. D.h. es wird dem abgelegten Dokument nicht automatisch diese Kategorie zugewiesen, sondern das Dokument wird in der Regel (also ausser beim ausgewählten Dokument handelt es sich um ein Adressdokument) **im ausgewählten Dokument abgelegt**.

Soll die Mail als **eigenständiges Dokument** abgelegt und einer Kategorie bzw. unter Stichworten abgelegt werden, so ist das Dokument einer passenden Adresse zuzuordnen bzw. als neuer Bericht abzulegen und anschließend ist das neu angelegte Dokument in der Anwendungsumgebung PAVONE Office zu kategorisieren / verschlagworten. Die Option **Neues Dokument öffnen** erleichtert

KnowledgeGateway / Neue Features / Info zur Ziel-Datenbank und -Typ / In der KnowledgeGateway-Maske


Durch Drücken auf  bekommt man die Infos zur Ziel-Datenbank und zum Typ angezeigt ...

Ziel-Datenbank:

- PAREs Projekte 5.5
 PAVONE Börseninformationen News
 PAVONE Sales 6

Server:

- lokal-

Ansicht/Aktion: 

- Korrespondenz
 Adressen
 nach Kategorie

Informationen zur aktuellen Ziel-Datenbank

Hinweise zur Ziel-Datenbank:

In dieser Datenbank wird Mailverkehr abgelegt, welcher ...

Projektspezifische Mail wie z.B. ...

Hinweise zum Ziel-Datenbank-Typ:

In Datenbanken dieses Typs können Dokumente mit einer Zuordnung zu Personen (bzw. Adressen) sowie ohne eine solche Zuordnung abgelegt werden. Letzere Dokumente werden als **Bericht** bezeichnet.

Je nach Auswahl der Verknüpfung legt KnowledgeGateway das abzulegende Dokument auf verschiedene Weise ab:

1. Bei der **Auswahl einer Adresse** legt KnowledgeGateway ein neues Dokument an, welches dieser Adresse zugeordnet ist. Handelt es sich bei der abgelegten Mail um eine eingegangene Mail, so wird in der PAVONE Office-Datenbank ein Eingangsdokument angelegt, anderenfalls ein Dokument des Typs Memo.
Adressen selektieren Sie am besten über die Ansicht **Korrespondenz** oder **Adressen**.
2. Bei der Auswahl von anderen Dokumententypen (z.B. **Memo, Dochn, Brief, Bericht, ...**) legt KnowledgeGateway die abzulegende Mail als neuen Abschnitt in diesem Dokument ab.
3. Wird **gleichzeitig eine Adresse sowie ein anderer Dokumententyp** ausgewählt, so wird das Dokument wie unter 1. beschrieben abgelegt und im weiteren (bzw. in den weiteren) Dokument(en) ein Verweis auf dieses neu erstellte Dokument eingefügt.
4. Soll die abzulegende Mail als neuer Bericht, also als Dokument ohne Zuordnung zu einer Person/Adresse abgelegt werden, so ist die Auswahl **<Neuer Bericht>** zu wählen.
5. Wird ein Dokument über die Ansichten **nach Kategorie** bzw. **nach Stichworten** ausgewählt, so wird ebenfalls nach den Regeln 1. - 4. abgelegt. D.h. es wird dem abgelegten Dokument nicht automatisch diese Kategorie zugewiesen, sondern das Dokument wird in der Regel (also ausser beim ausgewählten Dokument handelt es sich um ein Adressdokument) **im ausgewählten Dokument abgelegt**.


Soll die Mail als **eigenständiges Dokument** abgelegt und einer Kategorie bzw. unter Stichworten abgelegt werden, so ist das Dokument einer passenden Adresse zuzuordnen bzw. als neuer Bericht abzulegen und anschließend ist das neu angelegte Dokument in der Anwendungsumgebung PAVONE Office zu kategorisieren / verschlagworten. Die Option **Neues Dokument öffnen** erleichtert diese Vorgehensweise.

OK



KnowledgeGateway / Neue Features / Vorschlagswerte / Vorschlagswerte laden

Über diese Funktion kann man die Vorschlagswerte laden, die bei Mails zu anderen Personen angeboten werden.
Bsp. Frau Müller bekommt Mails vom neuen IBM-Zuständigen und möchte diese so ablegen wie sie früher vom alten Zuständigen vorgeschlagen wurden ...



KnowledgeGateway / Neue Features / Vorschlagswerte / Vorschlagswerte editieren

Man kann diese nun relativ komfortabel editieren ...

Allgemein | Ziel-Datenbanken | Arbeitsumgebung/Server | Vorgabe-Zuordnung | Einstellungen | Vorschlagswer

Kommunikationspartner:

- alexander.krezell@mbrff/pavone/de
- anders@jobst-it.de
- andreas.bannenber/mbr/pb/pavone/de
- andreas.forth/mbr/pb/pavone/de
- andreas.fersch@seib-itc.de
- anna.pankraz/mbr/pb/pavone/de
- announce@dyndns.org
- artur.habel/mbr/n/pavone/de
- astrid.sturmhoefel@ags-versand.de
- aw-confirm@ebay.com
- axel.friedrich.af@bayer-ag.de
- bcg_support@hamburg.barclaycard.de

Vorschlagswerte:

- Alle auswählen
- DB:
- <Neue Aufgabe>
- Kategorie PAVONE \ KnowledgeGateway

KnowledgeGateway / Kleine Verbesserungen / Öffnen von Zuordnungen

Man hat (z.B. als Favorit oder bei den Vorschlagswerten, aber auch bei der Auswahl in einer Ziel-Datenbank) eine Zuordnung bekommen, bei der man sich aber nicht sicher ist, ob diese die richtige ist. Auf Knopfdruck kann man das Dokument, das hinter der Zuordnung steckt, öffnen.



KnowledgeGateway / Kleine Verbesserungen / Priorisierung von Vorgabe-Einstellungen

Zur Zeit nimmt KG das erste Vorgabe-Einstellungsdokument, welches zu finden ist. Dadurch wird es schwer, bei größeren Rollouts für Anwenderkreise unterschiedliche Vorgabeeinstellungen zu hinterlegen. Durch eine Priorisierung kann man die Reihenfolge steuern, auf welches Vorgabe-Einstellungsdokument zugegriffen werden soll.

KnowledgeGateway / Kleine Verbesserungen / Maske Ziel-Datenbank-Typ

Ziel-Datenbank-Typ ist nicht mehr Optionsfeld sondern eine Dialogliste. Grund: Die vielen zur Verfügung stehenden Ziel-Datenbank-Typen ...



Eigenschaften 	
Server:	<input type="text"/>
Pfad:	<input type="text" value="d:\ndaten5\dyn_pb\offi"/>
Name:	PAVONE Sales 6
Typ:	<input type="text" value="Sales6"/> 
Name:	PAVONE Sales 6

KnowledgeGateway / Kleine Verbesserungen / Hinweis auf nicht verfügbare Server

Hat man keinen Server definiert für die ausgewählte Datenbank so erscheint an den entsprechenden Stellen jeweils eine Meldung

Vorschlagswerte Ziel-Datenbanken Favoriten Historie	
DB: PAVONE Sales 6	<input type="checkbox"/> Alle anzeigen <input type="checkbox"/> Lokale Replik suchen
Vorschlagswert: <input checked="" type="radio"/> *** project tracking / AEG HG / AH&WG / Espresso / Electrolux IT Solutions / Fin <input type="radio"/> *** project tracking / BMW / Hölzel / WG / ab 1.10.2002 / Bayerische Motorenwerk	Server: Die aktuelle Datenbank ist auf keinem der konfigurierten Server (siehe Persönliche Einstellungen / Arbeitsumgebung/Server) verfügbar.

Vorschlagswerte Ziel-Datenbanken Favoriten Historie	
<input type="checkbox"/> Alle anzeigen	<input type="checkbox"/> Alle anzeigen <input type="checkbox"/> Lokale Replik suchen
Ziel-Datenbank: <input checked="" type="radio"/> PAREs Projekte 5.5 <input type="radio"/> PAVONE Börseninformationen News <input type="radio"/> PAVONE Sales 6	Server: Die ausgewählte Datenbank ist auf keinem der konfigurierten Server (siehe Persönliche Einstellungen / Arbeitsumgebung/Server) verfügbar.


Vorschlagswerte Ziel-Datenbanken Favoriten Historie	
DB: PAVONE Sales 6	<input type="checkbox"/> <u>Alle anzeigen</u> <input type="checkbox"/> Lokale Replik suchen
Favorit: <input checked="" type="radio"/> *** project tracking AGS / WG ab 01/2002 / Atelier Goldner Schnitt GmbH & Co. KG / Stöcker / Reinhol <input type="radio"/> <Neue Aufgabe> <input type="radio"/> <Neuer Bericht>	Server: Die aktuelle Datenbank ist auf keinem der konfigurierten Server (siehe Persönliche Einstellungen / Arbeitsumgebung/Server) verfügbar.

Vorschlagswerte | Ziel-Datenbanken | Favoriten | Historie

DB: Werners Mail-Ablage, 1.14	<input type="checkbox"/> Alle anzeigen <input type="checkbox"/> Lokale Replik suchen
Historie: <input checked="" type="radio"/> Kategorie PAVONE \ KnowledgeGateway <input type="radio"/> Kategorie TEST \ KnowledgeGateway	Server: Die aktuelle Datenbank ist auf keinem der konfigurierten Server (siehe Persönliche Einstellungen / Arbeitsumgebung/Server) verfügbar.

KnowledgeGateway / Kleine Verbesserungen / Logging

Es ist nun möglich, verschiedene Sachen zu protokollieren. Zur Zeit wird im Standard lediglich das "Mail-Datenbank einrichten" protokolliert.



Installation / Konfiguration

Mail-Datenbank einrichten

Diese Konfiguration nutzen

Ziel-Datenbank-Typen

Ziel-Datenbanken

Funktionsumfang

Vorgabe-Einstellungen

Persönliche Einstellungen

Lizenzierung

Alle Dokumente

Gespeicherte Transfers

Logging

Uhrzeit	Benutzer	Typ	Meldung
▼ Einrichten Mail-Datenbank			
21.02.2003 17:37:59	Marius Neumann/MBR/PB/PAVONE/DE	?	KnowledgeGateway wurde erfolgreich integriert. Bei Trans
21.02.2003 18:09:31	Rolf Kremer/MBR/PB/PAVONE/DE	✗	Beim Installieren trat ein Fehler auf. Auf die im Arbeitsumg
21.02.2003 18:09:40	Rolf Kremer/MBR/PB/PAVONE/DE	✗	Beim Installieren trat ein Fehler auf. Auf die im Arbeitsumg
21.02.2003 18:24:19	Rolf Kremer/MBR/PB/PAVONE/DE	✗	Beim Installieren trat ein Fehler auf. Auf die im Arbeitsumg
21.02.2003 18:25:17	Rolf Kremer/MBR/PB/PAVONE/DE	?	KnowledgeGateway wurde erfolgreich integriert. Bei Trans
21.02.2003 18:25:33	Rolf Kremer/MBR/PB/PAVONE/DE	?	KnowledgeGateway wurde erfolgreich integriert. Bei Trans
21.02.2003 18:51:11	Jürgen Zirke/MBR/PB/PAVONE/DE	?	KnowledgeGateway wurde erfolgreich integriert. Bei Trans
22.02.2003 00:41:49	Christian Temath/MBR/PB/PAVONE/DE	?	KnowledgeGateway wurde erfolgreich integriert. Bei Trans

KnowledgeGateway / Kleine Verbesserungen / "Anhänge entfernen"

Option "Anhänge als Grafik": Bezeichnung geändert nach "Anhänge entfernen"

KnowledgeGateway / Behobene Fehler / Agent "KnowledgeGateway"

Fehlermeldung beim Aufruf des Agenten "KnowledgeGateway" aus der Mail-Datenbank: Hat man in KnowledgeGateway V5

- mehrere Dokumente gleichzeitig transferiert
 - und diese Dokumente beim Transfer gelöscht
 - und anschließend nochmals KnowledgeGateway aufgerufen
- so kam es zu einer Fehlermeldung.

Grund:

- Für Notes waren die Dokumente noch selektiert,
- wenn ein Agent aber auf die selektierten Dokumente zugegriffen hat, lief Notes intern in den Fehler, dass diese schon gelöscht waren ...

Der Agent KnowledgeGateway in der Mail-Datenbank wurde nun umgestellt und sollte diesen Notes-Fehler umgehen.

KnowledgeGateway / Behobene Fehler / Einrichten Mail-Datenbank

Unabhängig von der Antwort auf die Frage, ob KnowledgeGateway in die Mail-Datenbank integriert werden soll oder nicht wurde KnowledgeGateway installiert.

Dies war auch so bzgl. des Einrichtens einer Ziel-Datenbank mit der Ansicht, die für die Mehrfachtransfers benötigt wird sowie bei zusätzlichen Design-Elementen, die man bei Ziel-Datenbank-Typen definieren kann.

KnowledgeGateway / Behobene Fehler / Definition Arbeitsumgebungen

Bei diesem Dialog gab es folgenden Fehler: Hatte man beim aktuell selektierten Eintrag keinen Server ausgewählt und den Dialog später wieder geöffnet, so bekam man eine Fehlermeldung und die abgespeicherte Einstellung wurde zurückgesetzt. Dieser Fehler ist in der Version V6 behoben.

KnowledgeGateway / Behobene Fehler / Unvollständige Ziel-Dokumente

Unvollständige (abgeschnittene) Ziel-Dokumente:

KnowledgeGateway überprüft, ob ein Ziel-Dokument abgeschnitten ist (also bei der Replikation nicht vollständig übertragen wurde).

Solche Verknüpfungsdokumente können nicht ausgewählt werden bzw. in diesem Fall wird kein Transfer durchgeführt.

KnowledgePool / Layout, Fonts

- KG/KP: Sämtliche Fonts in den Masken, Ansichten, Pages, Aktionsleisten usw. auf Arial umgestellt, in den Masken normalerweise Arial 9
- KG/KP: In den Masken sind auch die Feldbezeichner in schwarz

KnowledgePool / Verwendung von "/" in Kategorien

Es ist nun möglich, bei den Kategorien einen Slash ("/") zu nutzen, dies wurde bisher in den Ansichten als neue Kategoriestufe umgebrochen ...

KnowledgePool / Zusätzliche Kategoriestufen beim Ablegen

Beim Ablegen mit KnowledgeGateway können nun auch mehrstufige neue Kategorien angelegt werden.

KnowledgePool / Anhänge entfernen

Wenn bei der Ablage in KnowledgePool Anhänge mittels der Option "Anhänge entfernen" entfernt wurden, so wird dies im KnowledgePool-Dokument angezeigt.